

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която може да включва :

1. Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва само и единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност);

2. “Ниво на разходите“

3. Оптимално съотношение качество-цена

При определяне на изпълнител чрез критерии „Ниво на разходите“ и „Оптимално съотношение качество-цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Когато са избрани тези критерии за оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.

Всеки възложител има право да избира вида, броя и относителната тежест на показателите, които ще формират най-изгодната за него оферта, при спазване на изискванията и забраните, следващи от чл. 3, ал. 4 – 10, ал. 16 и ал. 18 и чл. 4 от ПМС № 160/01.07.2016 г.

При определяне на индивидуалните показатели в тези критерии, възложителят следва да се съобрази с предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната поръчка. За всеки предварително определен показател, възложителят определя максимално възможния брой точки и относителната му тежест, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред.

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.

„Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД ще прилага критерий „Оптимално съотношение качество-цена ”.

По време на провеждане на оценката, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД. може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

I. Предварително проучване на предложенията

Преди началото на подробното разглеждане на офертите комисията извършва предварителна проверка на окомплектоваността на подадените предложения и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие.

Преди предварителното проучване се проверява наличието на всички необходими документи за участие в процедурата съгласно Поканата. Комисията писмено уведомява участниците за липсващи документи или за констатирани нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни считано от датата на получаване на писменото уведомяване. В случай че даден участник не предостави в срок изискваните документи, същият се отстранява от настоящата процедура за избор на доставчик.

II. Проверка за съответствие с минималните технически характеристики

Преди същинското оценяване на офертите ще бъде извършена проверка за съответствие на оборудването с минималните технически характеристики, съгласно Поканата. В случай че, дадена оферта не покрива всичките или част от зададените задължителни минимални технически характеристики от Възложителя, съответния участник не се допуска до техническа оценка.

www.eufunds.bg

Проект BG05M90P001-1.008-1963-C01 “Добри и безопасни условия на труд „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

III. Техническа и финансова оценка на офертите

При този метод класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената от всяка оферта “Комплексна оценка”, която се образува от сумата от индивидуалните оценки по предварително определени показатели.

По-долу са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Показател - П (наименование)	Относително тегло	Максимално възможен брой точки	Символно обозначение (точките по показателя)
1	2	3	4
1. Предложена цена – П ₁	30 % (0,30)	100	Т _ц
2. Допълнителни технически характеристики – П ₂	45% (0,45)	100	Т _д
3. Условия на гаранционен сервиз – П ₃	25 % (0,25)	100	Т _г

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

1. Показател 1 – Предложена цена

Показател „Предложена цена” с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30. Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$T_{ц} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където :}$$

- “100” е максималните точки по показателя;
- “C_{min}” е най-ниската предложена цена;
- “C_n” е цената на n-я участник.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$П_1 = T_{ц} \times 0,30, \text{ където:}$$

- „0,30” е относителното тегло на показателя.

2. Показател 2 – Допълнителни технически характеристики

Показател „Допълнителни технически характеристики” с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,45. Максимален брой точки ще получи участника, чиято оферта отговаря в най-голяма степен на заложените изисквания.

www.eufunds.bg

Проект BG05M90P001-1.008-1963-C01 “Добри и безопасни условия на труд „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

2. Допълнителни технически характеристики и изисквания

	Изискване	Изчисление	Точки
1.	Инсталацията на линиите да не засяга конструкцията на сградата и/или покрива, както и да не нарушава покривната конструкция и цялостта на покривните панели при инцидент.	Отговаря 10 т.	Макс. Брой точки: 10
		Не отговаря 0 т.	
2.	Линията не трябва да нарушава хидроизолиращата функция на покрива.	Отговаря 10 т.	Макс. Брой точки: 10
		Не отговаря 0 т.	
3.	Инсталацията да не се извършва посредством заваряване, пробиване или друга промяна на носещите колони на сградата.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
4.	Връзките трябва да бъдат с болт и гайка или нитове. Комплектите за монтаж да бъдат съобразени спрямо вида на покривната конструкция и да бъдат предоставени от производителя – съгласно инструкцията за монтаж на производителя.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
5.	Да се гарантира осигуряване запазването на предназначението на системата за колективна защита за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване, с изключение на непредвидени обстоятелства.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
6.	Осигурителните точки и линии трябва да бъдат проектирани и изпълнени така, че да се осигури Максимална дистанция на свободно падане до 2 метра.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
7.	Осигурителните точки и линии трябва да бъдат проектирани и изпълнени така, че да се осигури да издържат най-малко 2 пъти максималната сила, която се очаква да възникне при падане.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
8.	Максималното натоварване на всяка система по отделно трябва да бъде описано в документацията на линията, предоставена от изпълнителя.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
9.	Използването на Тръби, вентилационни проводни, електрически проводници и системи, конзоли,	Отговаря 5 т.	Макс. Брой


www.eufunds.bg

Проект BG05M90P001-1.008-1963-C01 "Добри и безопасни условия на труд „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

	трегери, противотежести, не е допустимо, освен ако за тях има документирано доказателство, че те могат да издържат най-малко 2 пъти максималната сила, която се очаква да възникне при падане.	Не отговаря 0 т.	точки: 5
10.	Всяко лице трябва да има осигурена независима точка за свързване, освен когато точката за свързване има документиран капацитет да издържа повече от едно лице – да се посочи максималното натоварване на всяка система по отделно в офертата	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
11.	Линиите на покривите 1, 2, 3 и 4 да отговаря на стандарт БДС EN 353, а допълнителни осигурителни линии за вертикални стълби да отговарят на стандарт БДС EN 353 - 1	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
		X > 0 т.	
11.	Всички елементи трябва да бъдат изработени от неръждаема стомана или от алуминиеви сплави.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
13.	Свързването на работещия към линията трябва да позволява движение по цялата система, както и преминаване от ляво и от дясно на линията без да е необходимо работникът да се откача от линията	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
14.	Закачване и работа по цялата дължина без прехвърляне когато работещият достигне средни точки на закрепване на стоманеното въже към покрива и завой.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
15.	Комплектът трябва да включва самонавиващ се блокаторен механизъм със сертификация за противосрезност от остри ръбове.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
16.	Уредът за евакуация да позволява напълно автоматизирано контролирано спускане и възможност за повдигане и спиране по време на спасителната операция и да позволява спускане на двама души със скорост не по – висока от 1 метър в секунда.	Отговаря 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		Не отговаря 0 т.	
17.	Уредът за евакуация да бъде сертифициран с CE марка по стандарт – EN 341, клас А	ДА 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		НЕ 0 т.	


www.eufunds.bg

Проект BG05M90P001-1.008-1963-C01 "Добри и безопасни условия на труд „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

18.	Линията трябва да бъде с амортизаторни пилони за всички точки	ДА 5 т.	Макс. Брой точки: 5
		НЕ 0 т.	

Точките по показателя на n-я участник се получават по следната формула:

$$П2 = Тд \times 0,25, \text{ където:}$$

➤ „0,25” е относителното тегло на показателя.

Минимален срок на изпълнение на договора – 1 месец (въвежда се с цел реалистичност на подадените оферти)

Максимален срок на доставка: 10 месеца

3. Показател 3 – Условия на гаранционен сервиз

Показател „Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,25. Максималния брой точки ще се получи от офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционния сервиз и следгаранционното обслужване. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в таблицата.

Условия на гаранционен сервиз и следгаранционно обслужване

Условия на гаранционен сервиз	Параметри	Изчисление	Точки
Срок на гаранцията (в месеци) Максималният брой точки ще бъдат присъдени на офертата с най-дълъг срок на гаранция. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия предложен срок по следната формула:	Мин: 1 година Макс: 5 години	$Т (г) = 100 \times \frac{Т n}{Т max}, \text{ където:}$ „100” – максималните точки по показателя „Т n” - срокът на n-я участник „Т max” – най-дългия предложен срок на гаранция	Макс. 100 точки
Максимално възможен брой точки по показателя			100 точки

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:

$$П3 = Тг.с. \times 0,25, \text{ където:}$$

➤ „0,25” е относителното тегло на показателя.

www.eufunds.bg

Проект BG05M90P001-1.008-1963-C01 “Добри и безопасни условия на труд „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:

$$КО = П_1 + П_2 + П_3$$

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

www.eufunds.bg

Проект BG05M90P001-1.008-1963-C01 "Добри и безопасни условия на труд „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган